

GRADO-ALUMNO/A	TÍTULO	RESOLUCIÓN	MODIFICACIONES SUGERIDAS
<b>20BI Ciencias Agrarias y Bioeconomía</b>			
20BI_CABRERA ROMERO, Diksy Biviana	Incorporación de la salud metabólica a los ojetivos de selección del programa de mejora genética de la Raza frisona en España	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Corregir errata en el título
20BI_CORREDOR PARRA, Alejandra	Evaluación de la fermentación in vitro en conejos de muestras de algas Saccharina latissima de diferentes orígenes así como del tipo de medio de incubación utilizando	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Corregir el título, está incompleto y no se entiende.
20BI_GUTIERREZ PENEDO,Alberto	Estudio de revalorización de bagazo de cerveza para la producción de Pleorutus Eryngii (Seta de Cardo)	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Cambiar "revalorización" por "valorización" (término legislado, ley 7/2022). Cambiar: Pleorutus eryngii (Seta de cardo)
20BI_MACIOROWSKI, Jean Croix	Identificación de los factores económicos y productivos que influyen en las rentas agrarias de las exptaciones españolas mediante un modelo con datos de panel	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Corregir erra en el título
<b>20IA Ingeniería Alimentaria</b>			
20IA_BERNALDO DE QUIROS PLAZA, Ana	Diseño y dimensionamiento de un obrador artesanal de panadería con capacidad de 1200 Kg/día en el distrito de Fuencarral-El Pardo.	ACEPTADA	
20IA_RUA VAZQUEZ, Miguel	Diseño y dimensionamiento de una bodega para elaboración de vino tinto mención Roble D.O.P. Méntrida con una capacidad de 50.000 kg de uva en el municipio de Torrijos, Toledo.	ACEPTADA	
<b>20IG Ingeniería Agrícola</b>			
20IG_GARCIA MIGUEL, Fernando	Plantación de 34 hectáreas de olivar en intensivo con riego en Montearagón (Toledo)	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Debe incluirse en el índice el Anejo de diseño de la instalación de riego
20IG_MUZAS MORANCHO, Carlos	COMPOSTAJE EN UNA GRANJA DE VACUNO DE CARNE DE 600 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAIDÍN (HUESCA)	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Mejor referirse a "Planta de compostaje". Deberían quedar más claras las obras e instalaciones que se van a calcular. Revisar los objetivos.
<b>52TI Tecnología de las IIAA</b>			
52TI_SANCHEZ ATENCIO, Deyvid Grover	Planificación y dimensionamiento de una planta de ovoproductos localizada en Ávila (Castilla y León) con una capacidad de producción de 160.000 huevos/día	ACEPTACIÓN CONDICIONADA	Quitar instalación eléctrica y añadir otros anejos se sugieren: dimensionamiento de la instalación de frío + evaluación de alternativas estratégicas

Vº Bº

La Subdirectora de Ordenación Académica

El Secretario Académico